

# היום שאחרי הנשר האחרון



# שירותי המערכת במיטבם





# האל Nekhebet



## 28 פעמים מוזכר הנשר בתנ"ך:

"שאול ויהונתן הנאהבים בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו" (שמואל-ב, א, כ"ג).

שלמה המלך מתפעל מהנשר ואומר: "כנשר יעוף השמים" (משלי כ"ג, ה) ו- "שלושה המה נפלאו ממני דרך נשר בשמים" (משלי ל, י"ח).

הנביא ישעיהו: "וקווי ה' יחליפו כוח, יעלו אבר כנשרים ירצו ולא ייגעו ילכו ולא יעפו" (ישעיהו, מ, ל"א).







...

נְתִיב לְנֶשֶׁר בְּשָׁמַיִם,  
שְׁבִיל לְפָרָא בֵּין הָרִים,  
מוֹל אוֹיֵב דְרָכָנוּ יַעַל,  
בֵּין נְקָרוֹת וּבֵין צוּרִים

רֵאשׁוֹנִים תָּמִיד אֲנַחְנוּ,  
לְאוֹר הַיּוֹם וּבַמַּחְשָׁד  
לְפִקְדָה תָּמִיד אֲנַחְנוּ, תָּמִיד  
אָנוּ, אָנוּ הַפְּלָמָ"ח."



# חשיבות הנשרים לכילוי פגרים



a זמן כילוי פגרים

b זמן שהייה של יונקים טורפים ליד הפגר


c מספר הטורפים (יונקים) ליד הפגר

d מגע בין יונקים ליד הפגר

Ogada et al. 2012. Conservation Biology, Volume 00, No. 0, 1–8.

(עמודה שמאלית – עם נשרים  
ימנית – ללא)

# יותר זמן פגרים בשטח = יותר הפצת מחלות



Onwugambaa et al. 2018. **The role of 'filth flies' in the spread of antimicrobial resistance.** *Travel Medicine and Infectious Disease*. Volume 22, Pages 8-17. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2018.02.007>





## באין נשרים – הטורפים מתפרצים ומחלות מופצות

הודו

כ- 21,000 מקרי מוות  
מכלבת בהודו בשנה  
מאז הכחדת הנשרים  
הגדולה.

36% מהתמותה  
מכלבת נגרמה  
מנשיכות כלבים





## הרעלה ופגיעות באוכלי הפגרים



פחות נשרים < יותר טורפים/יותר הפצת מחלות



הרעלה + יותר טורפים/יותר הפצת מחלות תרופות  
וחומרי הדברה



פחות נשרים < יותר טורפים + יותר  
הפצת מחלות = יותר השקעה בניהול  
משאבים וגרימת נזק סביבתי גדול  
(חומרי הדברה, פליטות CO<sub>2</sub> וכד')



אין ספק שאנו יכולים לנהל את השטח ולבצע חלק ניכר ממה שהנשרים עושים  
הכי טוב ובחינם.  
אבל תהיינה לכך עלויות כלכליות, סביבתיות ותרבותית גדולות.



# תודה רבה

