



השקיית הדריס לפי גודל הפרי - 2020

ניצן רוטמן, מנהל תחום הדריס, אגף הפירות, שה"מ

התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים בעונת השיווק הרצויה. באמצעות מעקב אחר קוטר הפרי במהלך העונה ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל הפרי לעת הקטיף. במקרה שהפרי (בממוצע לחלקה) קטן מהנדרש, יש להעלות את מנת ההשקיה מעל המנה המומלצת בטבלת מנות ההשקיה; ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש לתקופה - יש להפחיתה. תחום השינוי הנו עד 20% מהמנה המומלצת. עד כה נערך מעקב אחר תשעה זנים. בהמשך מופיע קוטר הפרי שנמצא רצוי לגבי זנים אלה על פי מועד הבדיקה והקטיף.

ייסות גודל פרי באשכולית אדומה - לקטיף בכיר

קוטר פרי מבוקש: מ-90 מ"מ עד 110 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד אוקטובר

15 באוגוסט	1 באוגוסט	15 ביולי	1 ביולי	15 ביוני	1 ביוני	חודש קטיף
77-97	73-93	68-88	61-81	51-71	36-56	קטיף בכיר

15 באוקטובר	1 באוקטובר	15 בספטמבר	1 בספטמבר	חודש קטיף
90-110	87-107	84-104	81-101	קטיף בכיר



ויסות גודל פרי באשכולית אדומה
לקטיף סלקטיבי בסתיו וקטיף משלים בסוף העונה

קוטר פרי מבוקש: מ-90 מ"מ עד 105 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד מאי

15 באוגוסט	1 באוגוסט	15 ביולי	1 ביולי	15 ביוני	1 ביוני	חודש קטיף
61-91	57-87	52-82	45-75	35-65	25-50	פברואר-מרס

15 בנובמבר	1 בנובמבר	15 באוקטובר	1 באוקטובר	15 בספטמבר	1 בספטמבר	חודש קטיף
78-108	76-106	74-104	71-101	68-98	65-95	פברואר-מרס

לאחר קטיף סלקטיבי

1 באפריל	1 במרס	1 פברואר	1 בינואר	1 בדצמבר	חודש קטיף
90-105	88-103	86-101	83-98	80-95	פברואר-מרס



ויסות גודל פרי בפומלית ירוקה

קוטר פרי מבוקש: מ-98 מ"מ עד 120 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד אוקטובר

15 ביולי	1 ביולי	15 ביוני	1 ביוני	חודש קטיף
76-96	69-89	59-79	44-64	ספטמבר
72-92	65-85	55-75	40-60	אוקטובר

15 בספטמבר	1 בספטמבר	15 באוגוסט	1 באוגוסט	חודש קטיף
92-112	89-109	85-105	81-101	ספטמבר
89-109	86-106	82-101	77-97	אוקטובר

15 באוקטובר	1 באוקטובר	חודש קטיף
----	95-115	ספטמבר
95-115	91-111	אוקטובר

ויסות גודל פרי בפומלית צהובה - שוק מקומי

קוטר פרי מבוקש: 110 מ"מ ומעלה

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד ינואר

15 ביולי	1 ביולי	15 ביוני	1 ביוני	חודש קטיף
81-102	74-95	64-85	49-70	ינואר

15 בספטמבר	1 בספטמבר	15 באוגוסט	1 באוגוסט	חודש קטיף
97-118	94-115	90-112	86-108	ינואר

15 בנובמבר	1 בנובמבר	15 באוקטובר	1 באוקטובר	חודש קטיף
107-128	105-126	103-124	100-121	ינואר

15 בינואר	1 בינואר	15 בדצמבר	1 בדצמבר	חודש קטיף
111-132	110-131	109-130	108-129	ינואר

ויסות גודל פרי בפומלו אדום

קוטר פרי מבוקש: מ-120 מ"מ עד 160 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן. כמו כן, מחודש יולי יש להפחית את מנות המים בחלקות שבהן יש בעיה של אחוז סוכר נמוך בפרי.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד אוקטובר

חודש קטיף	1 ביוני	15 ביוני	1 ביולי	15 ביולי	1 באוגוסט
ספטמבר	80-112	95-127	105-137	112-144	117-149
אוקטובר	77-109	92-124	102-134	109-141	114-146

חודש קטיף	15 באוגוסט	1 בספטמבר	15 בספטמבר	1 באוקטובר
ספטמבר	121-153	125-157	128-160	131-163
אוקטובר	118-150	122-154	125-157	128-160

ויסות גודל פרי במינאולה

קוטר פרי מבוקש: מ-65 מ"מ עד 85 מ"מ


מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד ינואר

חודש קטיף	1 ביוני	15 ביוני	1 ביולי	15 ביולי	1 באוגוסט
דצמבר	18-38	23-43	28-48	33-53	37-57

חודש קטיף	1 בספטמבר	15 בספטמבר	1 באוקטובר	15 באוקטובר	1 בנובמבר
דצמבר	45-65	49-69	52-72	55-75	58-78

חודש קטיף	15 בנובמבר	1 בדצמבר	15 בדצמבר	1 בינואר
דצמבר	61-81	63-83	65-85	67-87



ויסות גודל פרי באורי

קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יולי עד פברואר

1 בספטמבר	15 באוגוסט	1 באוגוסט	15 ביולי	1 ביולי	חודש קטיף
37-57	32-52	27-47	21-41	14-34	פברואר

1 בנובמבר	15 באוקטובר	1 באוקטובר	15 בספטמבר	חודש קטיף
53-73	49-69	45-65	41-61	פברואר

1 בפברואר	1 בינואר	15 בדצמבר	1 בדצמבר	15 בנובמבר	חודש קטיף
60-80	59-79	58-78	57-77	56-76	פברואר

ויסות גודל פרי בטבורי ניוהול

קוטר פרי מבוקש: מ-80 מ"מ עד 100 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד ינואר

15 באוגוסט	1 באוגוסט	15 ביולי	1 ביולי	15 ביוני	1 ביוני	חודש קטיף
53-83	48-78	43-73	36-66	29-59	21-51	נובמבר

15 באוקטובר	1 באוקטובר	15 בספטמבר	1 בספטמבר	חודש קטיף
69-99	65-95	61-91	57-87	נובמבר

לאחר קטיף סלקטיבי

1 בינואר	15 בדצמבר	1 בדצמבר	15 בנובמבר	1 בנובמבר	חודש קטיף
80-90	78-88	76-86	74-84	72-82	ינואר



ויסות גודל פרי בקלמנטינה מיכל

קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד ינואר

חודש קטיף	1 ביוני	15 ביוני	1 ביולי	15 ביולי	1 באוגוסט	15 באוגוסט
נובמבר	16-36	21-41	26-46	30-50	34-54	38-58

חודש קטיף	1 בספטמבר	15 בספטמבר	1 באוקטובר	15 באוקטובר
נובמבר	41-61	44-64	47-67	50-70

לאחר קטיף סלקטיבי

חודש קטיף	1 בנובמבר	15 בנובמבר	1 בדצמבר	15 בדצמבר	1 בינואר
ינואר	53-63	56-66	58-68	60-70	61-71

ויסות גודל פרי במנדרינה הדס

קוטר פרי מבוקש: מ-60 מ"מ עד 80 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יולי עד אפריל

חודש קטיף	1 ביולי	15 ביולי	1 באוגוסט	15 באוגוסט	1 בספטמבר
מרס-אפריל	19-39	24-44	29-49	33-53	37-57

חודש קטיף	15 בספטמבר	1 באוקטובר	15 באוקטובר	1 בנובמבר	15 בנובמבר
מרס-אפריל	40-60	43-63	46-66	49-69	52-72

חודש קטיף	1 בדצמבר	1 בינואר	1 בפברואר	1 במרס	1 באפריל
מרס-אפריל	54-74	56-76	58-78	59-79	60-80

ויסות גודל פרי בליים

קוטר פרי מבוקש: מ-50 מ"מ עד 70 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד אוגוסט

15 באוגוסט	1 באוגוסט	15 ביולי	1 ביולי	15 ביוני	חודש קטיף
	50-70	46-66	41-61	36-56	אמצע יולי, אזור הכינרת ובית שאן
50-70	47-67	43-63	38-58	33-53	סוף יולי וחודש אוגוסט, עמק החולה



ויסות גודל פרי בטבורי קרה קרה שוק מקומי

קוטר פרי מבוקש: מ-85 מ"מ עד 100 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד פברואר

חודש קטיף	1 ביוני	15 ביוני	1 ביולי	15 ביולי	1 באוגוסט	15 באוגוסט
ינואר-פברואר	39-54	44-59	49-64	54-69	59-74	63-78

חודש קטיף	1 בספטמבר	15 בספטמבר	1 באוקטובר	15 באוקטובר	1 בנובמבר
ינואר-פברואר	67-82	71-86	74-89	77-92	79-94

חודש קטיף	15 בנובמבר	1 בדצמבר	1 בינואר	1 בפברואר
ינואר-פברואר	81-96	83-98	84-99	85-100

ויסות גודל פרי בטבורי קרה קרה יצוא

קוטר פרי מבוקש: מ-70 מ"מ עד 90 מ"מ

מחודש יוני ועד תקופת הגשמים, יש למדוד את קוטר הפירות, ובהתאם לתוצאות להגדיל את מנות המים או להפחיתן.

קוטר פרי ממוצע רצוי (במ"מ) - בחודשים יוני עד פברואר

חודש קטיף	1 ביוני	15 ביוני	1 ביולי	15 ביולי	1 באוגוסט	15 באוגוסט
ינואר-פברואר	24-44	29-49	34-54	39-59	44-64	48-68

חודש קטיף	1 בספטמבר	15 בספטמבר	1 באוקטובר	15 באוקטובר	1 בנובמבר
ינואר-פברואר	52-72	56-76	59-79	62-82	64-84

חודש קטיף	15 בנובמבר	1 בדצמבר	1 בינואר	1 בפברואר
ינואר-פברואר	66-86	68-88	69-89	70-90

